

**PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO C1  
FRANCÉS  
MEDIACIÓN ESCRITA**

**Duración de la prueba: 30 minutos**

**DATOS PERSONALES**

**Apellidos:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Comisión Evaluadora:** \_\_\_\_\_ **Nº Orden:** \_\_\_\_\_

**Oficial**

**Libre**

**FIRMA**

**INSTRUCCIONES**

- No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.
- Haga la tarea ciñéndose al formato de texto y tema solicitados.
- Ajuste su redacción al límite de palabras requerido.
- No facilite sus datos personales ni firme con su nombre los ejercicios.
- Escriba con bolígrafo negro o azul, con letra clara y en el espacio indicado. Distinga entre letras mayúsculas y minúsculas. Sólo se evaluará la producción escrita en el cuadernillo.
- Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.
- Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

**PUNTUACIÓN \_\_\_/10**

**Le 15 mai, c'est la « Journée mondiale de la maladie cœliaque ». Vous lisez cet article sur Internet et vous pensez à une amie française qui, d'après vous, a les symptômes de cette maladie. Vous lui écrivez un mail pour lui raconter ce que vous avez appris. (120 mots)**

**(Ponctuation: 10 points)**

La **enfermedad celíaca (EC)** es una intolerancia a una proteína presente en cereales como: trigo, cebada, centeno, espelta, kamut, triticale y probablemente avena y sus productos derivados, denominada gluten. La ingesta de estos alimentos afecta a la mucosa del intestino delgado, llegando a producir problemas de absorción de los nutrientes.

La **causa** de la enfermedad no se conoce bien, pero se sabe que afecta a personas genéticamente predispuestas y que la intolerancia es de por vida, por lo que, si se diagnostica un caso en una familia, es posible que haya otros posibles afectados en la misma.

Pueden padecer enfermedad celíaca tanto niños como adultos y afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres. Se estima que hasta un 1% de la población podría padecer esta enfermedad, sin embargo, se considera que el número total de casos puede ser mayor puesto que un porcentaje importante no se detecta.

Los **síntomas** de la enfermedad celiaca presentan variaciones en función de la edad:

- **Niños:** En los niños pequeños, los síntomas varían dependiendo del momento de la introducción del gluten en la dieta. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: diarrea crónica, falta de apetito, vómitos, dolor abdominal recurrente, laxitud e irritabilidad, apatía, introversión y tristeza.
- **Adolescentes:** Los adolescentes y los niños mayores pueden no tener síntomas digestivos. La enfermedad puede presentarse como una anemia ferropénica rebelde que no se resuelve con la toma de hierro oral; estreñimiento, dolor abdominal, retrasos en la primera regla en las mujeres e irregularidades menstruales, cefaleas, dolores articulares y hábito intestinal irregular.
- **Adultos:** En los adultos, la enfermedad puede tener distintos patrones de presentación y los más frecuentes son los casos inespecíficos: dispepsia, síndrome de intestino irritable, dolor abdominal crónico, hinchazón, flatulencia, pérdida de peso, dolores óseos y articulares, infertilidad, abortos recurrentes, astenia, ansiedad, depresión, dermatitis herpetiforme, etc.

El único **tratamiento** eficaz de la enfermedad celiaca es la dieta estricta sin gluten de manera continuada. De esta forma los síntomas mejoran a partir de las dos semanas, la normalización de los anticuerpos se da entre los 6 y 12 meses y la recuperación de la mucosa intestinal sobre los dos años después de iniciar la dieta estricta. En adultos, la respuesta es más lenta.

